

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－参川】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	22項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	22項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.033									0.033	0.033	0.033
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			0.09			0.11				0.06		0.11	0.06	0.065
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.003			0.008			0.003				0.001		0.008	0.001	0.00375
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003				<0.003		0.003	0.003	0.001
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002				0.001		0.002	0.001	0.0015
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.006			0.015			0.008				0.003		0.015	0.003	0.008
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003				<0.003		0.003	0.003	0.001
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.005			0.003				0.001		0.005	0.001	0.003
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.0									4	4	4
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.2	4.9	5.0	4.8	4.9	4.7	5.1	5.2	5.0	5.1	5.0	5.2	4.7	5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				53									53	53	53
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				67									67	67	67
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005				<0.005		0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一町下京の森】

「水質基準に関する省令」（最終改正—令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			23項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	23項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	23項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003								0	0	0	
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005								0	0	0	
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002								0	0	0	
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004								0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.4								0.4	0.4	0.4	
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08								0	0	0	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.014								0.014	0.014	0.014	
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001								0	0	0	
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001								0	0	0	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002								0	0	0	
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001								0	0	0	
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001								0	0	0	
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06		<0.06			<0.06			0	0	0	
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			0	0	0	
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.008		0.005			0.001			0.008	0.001	0.0045	
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.004		<0.003			<0.003			0.004	0.004	0.001	
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.002		0.001			<0.001			0.002	0.001	0.00075	
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.007			0.015		0.009			0.003			0.015	0.003	0.009	
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002		<0.003			<0.003			0	0	0	
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.005		0.003			0.002			0.005	0.002	0.003	
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005								0	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.009								0.009	0.009	0.009	
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				0.005								0.005	0.005	0.005	
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005								0	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.0								3	3	3	
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005								0	0	0	
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.5	3.7	3.6	3.8	3.7	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5	3.6	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	60.5			61			72.9			71.7		72.9	60.5	67	
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				86								86	86	86	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02								0	0	0	
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001								0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001								0	0	0	
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005		0	0	0	
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005								0	0	0	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.6	0.3	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	8	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	0.083	
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－恩地町上】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
			24項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	24項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	24項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日				
1	一般細菌	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003												
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005												
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001												
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001												
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001												
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002												
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.4									0.4	0.4	0.4	
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.013									0.013	0.013	0.013	
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0	
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0	
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0	
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0	
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0	
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0	
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.45				0.13		0.45	0.13	0.145	
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0	0	0	
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.005			0.007			0.005				0.002		0.007	0.002	0.00475	
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.004			<0.003				<0.003		0.004	0.004	0.001	
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	0.001	0.00025	
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0	
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.007			0.012			0.008				0.004		0.012	0.004	0.008	
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003				<0.003		0	0	0	
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0	
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006	
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0	
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.1									3.1	3.1	3.1	
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0	
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.6	5.6	4.5	3.6	3.8	4.4	4.7	4.9	4.9	4.9	5.4	4.6	5.6	3.6	4.7	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	82.3			63			120				111		120	63	94	
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	110			83			161				144		161	83	125	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0	
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0	
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005				<0.005		0	0	0	
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8	7.8	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0	
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0	

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一寺村】

「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月											水道統計用			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			24項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	24項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	24項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	0
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	0
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	0
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.009									0.009	0.009	0.009
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.18			0.07			0.07			<0.06			0.18	0.07	0.08
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.003			0.008			0.007			0.002			0.008	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.005			<0.003			<0.003			0.005	0.005	0.001
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.002	0.0005
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.015			0.011			0.004			0.015	0.004	0.009
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			0.003	0.003	0.001
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.005			0.004			0.002			0.005	0.002	0.003
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	0.03			0.034			0.04			0.02			0.04	0.02	0.031
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.1									3.1	3.1	3.1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.0	4.9	4.3	3.9	4.5	4.2	4.4	4.2	4.4	4.0	4.4	4.7	4.9	3.9	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	62.2			64			71.5			72.9			72.9	62.2	68
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				84									84	84	84
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.3	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	8	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	0.167	
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－立石】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	22項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	22項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003											
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005											
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				0.002									0.002	0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004									0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07				<0.06		0.07	0.07	0.0175
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.001			0.003			<0.001				<0.001		0.003	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003				<0.003		0.003	0.003	0.001
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.002				0.002		0.002	0.002	0.002
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.008			0.003				0.003		0.008	0.003	0.005
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002			<0.003				<0.003		0	0	0
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.001				0.001		0.003	0.001	0.002
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.008									0.008	0.008	0.008
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				3.0									3	3	3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	3.8	3.8	3.7	3.5	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.9	3.5	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				36									36	36	36
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				54									54	54	54
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005				<0.005		0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	8	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－突合】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			25項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	25項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	25項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003								0	0	0	
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005								0	0	0	
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				0.001								0.001	0.001	0.001	
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002								0	0	0	
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004								0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.3								0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.10			0.11			0.11			0.10		0.11	0.1	0.105	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.034								0.034	0.034	0.034	
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001								0	0	0	
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001								0	0	0	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002								0	0	0	
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001								0	0	0	
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001								0	0	0	
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								0	0	0	
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.07			0.15		0.18				0.07		0.18	0.07	0.1175	
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			0	0	0	
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.001			0.002		0.002			0.001			0.002	0.001	0.0015	
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002		<0.003			<0.003			0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.002			0.003		0.002			0.002			0.003	0.002	0.00225	
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.008		0.007			0.005			0.008	0.005	0.006	
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	<0.003			<0.002		<0.003			<0.003			0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.003		0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			0	0	0	
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.010								0.01	0.01	0.01	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.005								0	0	0	
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005								0	0	0	
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005								0	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				5.3								5.3	5.3	5.3	
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005								0	0	0	
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.0	3.9	3.9	4.1	4.0	4.1	4.3	4.4	4.1	4.4	4.4	4.2	4.4	3.9	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下	84.6			83			95.0			83.2		95	83	86	
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	120			122			138			120		138	120	125	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02								0	0	0	
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001								0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001								0	0	0	
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005		0	0	0	
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005								0	0	0	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0	0	0	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	0	0	
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0	

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道一中田渡】

「水質基準に関する省令」（最終改正—令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	22項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	22項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	0	0	
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									0	0	
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									0	0	
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002									0	0	
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004									0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.2									0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.006									0.006	0.006	
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06		<0.06				<0.06			0	0	
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002		<0.002				<0.002			0	0	
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.006			0.004		0.006				0.004			0.006	0.004	
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003		<0.003				<0.003			0.004	0.003	
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			0	0	
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			0	0	
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.008			0.006		0.008				0.005			0.008	0.005	
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			<0.002		<0.003				<0.003			0.003	0.003	
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.002		0.002				0.001			0.002	0.001	
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001				<0.001			0	0	
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008		<0.008				<0.008			0	0	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.010									0.01	0.01	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				0.006									0.006	0.006	
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				4.1									4.1	4.1	
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.0	3.5	3.8	3.9	4.2	4.4	5.4	4.8	4.5	4.9	4.6	5.4	3.5	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				28									28	28	
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				58									58	58	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005			<0.005			0	0	
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.7	0.9	0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度 (度)	5度以下	<1	2	2	2	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	1	
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）

令和5年度内子町上水道施設水質検査結果一覧表（浄水）

【上水道－上田渡】

「水質基準に関する省令」（最終改正－令和2年4月1日施行）

番号	項目名	基準値	検査月												水道統計用		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
			22項目 4月18日	9項目 5月9日	9項目 6月13日	51項目 7月24日	9項目 8月16日	9項目 9月12日	22項目 10月10日	9項目 11月14日	9項目 12月20日	22項目 1月16日	9項目 2月19日	9項目 3月13日			
1	一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003											
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005											
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001											
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.002											
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 mg/L以下				<0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.08									0	0	0
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.018									0.018	0.018	0.018
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									0	0	0
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.001									0	0	0
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.002									0	0	0
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									0	0	0
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									0	0	0
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									0	0	0
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.07			0.31			0.29				0.11		0.31	0.07	0.195
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0	0	0
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.008			0.014			0.019				0.005		0.019	0.005	0.0115
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.010			0.011				<0.003		0.011	0.005	0.007
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	0.001	0.00025
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.011			0.021			0.024				0.007		0.024	0.007	0.016
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.011			0.014				0.004		0.014	0.004	0.008
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.003			0.006			0.005				0.002		0.006	0.002	0.004
30	ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0	0	0
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008		0	0	0
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.005									0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.005									0	0	0
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下				<0.005									0	0	0
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.011									0.011	0.011	0.011
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下				5.1									5.1	5.1	5.1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									0	0	0
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.3	5.1	5.6	5.0	5.1	5.7	6.2	6.0	5.7	6.0	5.9	6.2	5	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300mg/L以下				42									42	42	42
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				97									97	97	97
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.02									0	0	0
42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.0001mg/L以下				<0.00001									0	0	0
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.002			<0.005				<0.005		0	0	0
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									0	0	0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	1.0	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.7	1	0.3	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	6.9	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度 (度)	5度以下	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	0.167
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0	0	0

・・・毎月検査項目

・・・3カ月検査（省略不可項目）