

水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

| NO | 項 目                                          | 目 標 値                                                                 |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | アンチモン及びその化合物                                 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L                                                  |
| 2  | ウラン及びその化合物                                   | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)                                             |
| 3  | ニッケル及びその化合物                                  | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下                                                 |
| 4  | 1, 2-ジクロロエタン                                 | 0.004mg/L以下                                                           |
| 5  | トルエン                                         | 0.4mg/L以下                                                             |
| 6  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | 0.1mg/L以下                                                             |
| 7  | 亜塩素酸                                         | 0.6mg/L以下                                                             |
| 8  | 二酸化塩素                                        | 0.6mg/L以下                                                             |
| 9  | ジクロロアセトニトリル                                  | 0.01mg/L以下(暫定)                                                        |
| 10 | 抱水クロラール                                      | 0.02mg/L以下(暫定)                                                        |
| 11 | 農薬類                                          | 検出値と目標値の比の和として、1以下                                                    |
| 12 | 残留塩素                                         | 1mg/L以下                                                               |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | 10mg/L以上100mg/L以下                                                     |
| 14 | マンガン及びその化合物                                  | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下                                                 |
| 15 | 遊離炭酸                                         | 20mg/L以下                                                              |
| 16 | 1, 1, 1-トリクロロエタン                             | 0.3mg/L以下                                                             |
| 17 | メチル-tert-ブチルエーテル                             | 0.02mg/L以下                                                            |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                          | 3mg/L以下                                                               |
| 19 | 臭気強度(TON)                                    | 3以下                                                                   |
| 20 | 蒸発残留物                                        | 30mg/L以上200mg/L以下                                                     |
| 21 | 濁度                                           | 1度以下                                                                  |
| 22 | pH値                                          | 7.5程度                                                                 |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数)                                 | -1程度以上とし、極力0に近づける                                                     |
| 24 | 従属栄養細菌                                       | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)                                           |
| 25 | 1, 1-ジクロロエチレン                                | 0.1mg/L以下                                                             |
| 26 | アルミニウム及びその化合物                                | アルミニウムの量に関して、0. 1 mg/L以下                                              |
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)<br>の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |