

令和7年度 内子町上水道施設水質検査年間計画表(施設-月別)

◎全項目検査(浄水-51項目)、○3カ月検査(浄水-検査項目は、令和7年度内子町上水道施設水質検査計画(項目-施設別)のとおり)、□毎月検査(浄水-9項目)

●全項目検査(原水-39項目)、◆クリプトスポリジウム指標菌検査(原水-2項目(大腸菌、嫌気性芽胞菌))、★PFOS及びPFOA(原水)

地区	施設名	月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内子	知清	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	論田	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	大瀬	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□
	立川	○ 26 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 26 項目	□	□	○ 26 項目	□	□
	岡の成	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□
	池田	○ 25 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 25 項目	□	□	○ 25 項目	□	□
	立川第2	○ 25 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 25 項目	□	□	○ 25 項目	□	□
	川登	○ 25 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 25 項目	□	□	○ 25 項目	□	□
	石畳	○ 26 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 26 項目	□	□	○ 26 項目	□	□
五十崎	五十崎	○ 25 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 25 項目	□	□	○ 25 項目	□	□
	平岡	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	大久喜	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	谷・成内	○ 23 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 23 項目	□	□	○ 23 項目	□	□
	下宿間	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	川上	○ 23 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 23 項目	□	□	○ 23 項目	□	□
	新田	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
小田	町下京の森	○ 23 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 23 項目	□	□	○ 23 項目	□	□
	恩地町上	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	寺村	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	立石	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□
	突合	○ 24 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 24 項目	□	□	○ 24 項目	□	□
	中田渡	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□
	上田渡	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□
	参川	○ 22 項目	□	□	◎	□●◆★	□	○ 22 項目	□	□	○ 22 項目	□	□

令和7年度 内子町上水道施設水質検査計画(項目-施設別)

番号	項目名	共通	知清	論田	大瀬	立川	岡の成	池田	立川第2	川登	石畳	五十崎	平岡	大久喜	谷・成内	下宿間	川上	新田	町下京の森	恩地町上	寺村	立石	突合	中田渡	上田渡	参川	共通	共通	
		浄水全項目	浄水3カ月																								浄水毎月	原水全項目	
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3	カドミウム及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
4	水銀及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
5	セレン及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
6	鉛及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
7	ヒ素及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
8	六価クロム化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
9	亜硝酸態窒素	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
12	フッ素及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
13	ホウ素及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
14	四塩化炭素	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
15	1,4-ジオキサン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
17	ジクロロメタン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
18	テトラクロロエチレン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
19	トリクロロエチレン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
20	ベンゼン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
21	塩素酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
22	クロロ酢酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
23	クロロホルム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
24	ジクロロ酢酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25	ジブromクロロメタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
26	臭素酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
27	総トリハロメタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
28	トリクロロ酢酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
29	ブromジクロロメタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
30	ブromホルム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
31	ホルムアルデヒド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
32	亜鉛及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
33	アルミニウム及びその化合物	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		○	
34	鉄及びその化合物	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
35	銅及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
36	ナトリウム及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
37	マンガン及びその化合物	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-		○	
40	蒸発残留物	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-		○	
41	陰イオン界面活性剤	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
42	ジェオスミン	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
43	2-メチルイソボルネオール	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
44	非イオン界面活性剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
45	フェノール類	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
項目数		51	24	24	22	26	22	25	25	25	26	25	24	24	23	24	23	24	23	24	24	22	24	22	22	22	9	39	