

仕 様 書

1 事業の概要

(1) 物品購入名 第1号 令和8年度内子町鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵等納入業務

(2) 内 容 ワイヤーマッシュ柵 2, 3 2 3 セット (1 セット : 溶接金鋼 1 枚、支柱 1 本、補強結束線 6 本、アンカーピン 1 本)、
ゲート用スパイラル 7 0 個、プレート看板 2 0 枚

2 材 料

① 溶接金網 (ワイヤーマッシュ)

名称	網長さ (横)	網幅 (縦)	横線	縦線	横網目	縦網目	横線突出長	縦線突出長	備考
金網柵 (鉄線)	2, 000mm	1, 200mm	Φ5×11	Φ5×10	140~150mm×4スパン 75~ 80mm×6スパン	218~220mm×9スパン	10~19mm	10~20mm 140mm	溶融亜鉛めっき (JIS規格に基づく)

② 支 柱

名称	長さ	外径	備考
支柱用異形棒鋼	1, 500mm	D16	片側先端加工 溶融亜鉛めっき (JIS規格に基づく)

④ 結束線

名称	材質	長さ	種類	備考
ステンス針金	ステンス鋼	350mm/本	#19 (Φ1. 0mm)	U型加工

③ ゲート用スパイラル

名称	長さ	線径	形状	備考
スパイラル筋	1, 000mm	Φ5	スパイラル	溶融亜鉛めっき (JIS規格に基づく)

⑤ プレート看板


名称	材質	サイズ	備考
プレート看板	アルミ複合版	300×200×3mm	穴 (上部) : 2カ所

⑥ アンカーピン


名称	長さ	外径	余長	折曲角度	折曲内法直径	備考
地際補強用異形棒鋼 180° フック	300mm	D10	40mm	180°	30mm	

《 構 造 図 》


① 溶接金網(ワイヤーメッシュ)




② 支 柱




③ ゲート用スパイラル




④ 結束線(ステンレス針金)※U型加工



⑤ プレート看板 (ALC: アルミ複合版パネル)



⑥ アンカーピン



※補足事項

- ・整備地区 内子町〇〇〇〇…“〇〇〇〇”には整備地区名を記載
- ・資材①、②、③は防錆仕様(溶融亜鉛めっき(JIS規格に基づく))とすること。
- ・資材⑥は防錆仕様(規格は問わない)とすること。